




R.B.P.

RETTIFICA **BANCALE** PRESSA

GRINDING **OF THE PRESS** BENCH TOP

RECTIFICA **PLANO** BANCADA PRESSA

- Sistema di rettifica mobile presso il cliente
 - Perfetta spianatura dei bancali
 - Uniformità di pressatura
 - Riduzione difetti di produzione
 - Meno usura di tamponi e lastre
-
- Sliding grinding system made at our customer's
 - Perfect bench grinding
 - Production defects reduction
 - Less wear of punches and liners
-
- Sistema de rectifica mòvil en el lugar del cliente
 - Perfecta nivelaciòn de las bancadas
 - Reducciòn de los difectos de fabricaciòn
 - Menor desgaste de los tampònes y placas





TECNOPRESS

R.B.P.

RETTIFICA **BANCALE** PRESSA

GRINDING **OF THE PRESS** BENCH TOP

RECTIFICA **PLANO** BANCADA **PRENSA**





Per il recupero dei bancali delle presse, rovinati dalle sollecitazioni dello stampo, TECNOPRESS s.r.l. ha studiato e realizzato una macchina innovativa, dagli ingombri ridotti, completamente automatica e dotata di PLC. Con questa macchina è possibile ottenere una perfetta spianatura dei bancali, per presse di ogni tipo e dimensioni, in modo da ovviare qualsiasi difetto di produzione e quella maggiore usura degli stampi che una superficie non più perfettamente piana può determinare.

Il sistema adottato da TECNOPRESS s.r.l. è quello di rettifica mobile, per cui la rigenerazione del bancale verrà eseguita da un tecnico specializzato, presso lo stabilimento del cliente e sulla pressa in sito. Al termine della rigenerazione, il bancale della pressa risulta nuovamente piano, in condizioni ottimali per lo stampo e i tamponi, e i difetti di produzione, legati all'usura del bancale stesso, risolti.

TECNOPRESS s.r.l. has designed and constructed an innovative machine for the salvage of press bench, ruined by the stress of the work process. It is compact, completely automatic and equipped with PLC. With this machine it is possible to obtain perfect levelling of the bench on presses of all kinds and sizes, eliminating production faults and extra mould consumption that can be accrued by a no perfectly flat surface.

TECNOPRESS s.r.l. offers an on-site levelling service, so the benches are regenerated by a specialized technician on the plants, without need to move the presses. When the regeneration process is completed, the press bench is levelled once again, in perfect conditions for the mould and the punches, in way to eliminate all scrubs and production faults.

Para poder recuperar los planos bancada prensa, desgastados por las solicitudes del molde, TECNOPRESS s.r.l. ha estudiado y realizado una novedosa maquina, de reducidas dimensiones, totalmente automatica y con cuadro electrico dotado de PLC. Con esta maquina es posible obtener una superficie de la bancada completamente plana, para presas de cualquier tipo y de todas las dimesiones, de este modo se evitan los defectos de produccion y un mayor desgaste de los moldes que una superficie no completamente plana puede determinar.

Para corregir estos desgastes y deformaciones, TECNOPRESS s.r.l utiliza un sistema de rectificaco movil, por lo cual la regeneraciòn del plano de bancada y la operaciòn de rectificaco se realiza por medio de un tecnico especializado, directamente en el establecimiento del cliente, en la prensa que necesita esta reparaciòn. Terminada la regeneraciòn, el plano de bancada de la prensa vuelve a ser de nuevo completamente plano, en condiciones perfectas para el molde y los punzones, y los defectos de producciòn debidos al desgaste del plano de bancada mismo, resueltos.

TECNOPRESS





Tecnopress s.r.l. - Via Ghiarola Vecchia, 35/A 41042 Fiorano (MO) Italy - Tel. +39 0536 830701 Fax +39 0536 832501
www.tecnopress.com - info@tecnopress.com